PLEIN CINTRE | CINTRE SURBAISSÉ | ANSE DE PANIER | OGIVE...

Notre gamme de portes cintrées

www.courbalu.fr

Courbalu

La porte d'entrée est la touche personnelle de votre maison.

Elle reflète votre caractère... c'est pour vous accompagner que nous proposons des modèles en aluminium à rupture de pont thermique déclinables à l'infini.

L'esthétisme lié à la sécurité vous convaincra de votre choix.

Plein cintre, surbaissé, anse de panier, ogive...

3 gammes pour répondre à vos attentes

COURBAPRIM

Profil en aluminium à rupture de pont thermique de 65mm.
Serrure inox 3 points à relevage.
Cylindre européen 3 clés.
Béquille sur platine ton inox.
Paumelles en noir ou blanc.
Avec habillage intérieur, extérieur et adaptation pour volet roulant.

COURBAPRIM +

Profil en aluminium à rupture de pont thermique de 65mm.
Serrure inox 3 points à relevage.
Cylindre européen 3 clés.
Béquille sur platine ton inox.
Paumelles en noir ou blanc.
Gamme ton bois.
Avec habillage intérieur, extérieur et adaptation pour volet roulant.

COURBALINE

Profil en aluminium à rupture de pont thermique de 65mm.
Serrure inox 4 points
dont 2 crochets et 1 point complémentaire dans le cintre.
Cylindre de sûreté à carte de reproduction 5 clés.
Bequilles sur rosaces laquées RAL porte ou inox.
Paumelles laquées RAL porte.
Avec habillage intérieur, extérieur et adaptation pour volet roulant.

Tous nos modèles sont déclinables dans les 3 gammes exceptés ceux equipés d'une poignée de tirage.

Épurée, graphique, lignes usinées, décors inox. Un large choix pour répondre à vos attentes...

LÉGENDE FINITIONS

- L — Inox
- R — Rainure usinée
- V — Partie vitrée

Aber Wrach

Panneau aluminium avec demi-lune et 5 parties carrées vitrées.

Biox

Série SOLINOX avec insert inox incrusté au panneau et vitrage.

Brigitta

Moulure en saillie fixée avec des vis apparentes côté int. Vitrage rond.

Callu

Série SOLO, 4 vitrages clairs ou dépolis.

Capucine

Lignes usinées et vitrage dépoli

COLLECTION **CONTEMPORAINE**

Catherine

Collection loft - Lignes usinées et vitrage dépoli.

Charleen

Collection loft - Lignes usinées et vitrage dépoli.

Clémence

Vitrage avec entourage inox.

Douvenant

Panneau aluminium rainuré vertical ou horizontal.

Elorn

Panneau aluminium avec vitrages en losanges.

Ennio

Panneau aluminium avec fraisage en V (18mm) et vitrages.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

Equinox6

Panneau aluminium avec incrustations inox et poignée design inox intégrée.

Equinox 8

Panneau aluminium avec incrustations inox et vitrage dépoli.

Evel

4 carreaux avec entourage inox.

Hepro

Panneau aluminium avec léger fraisage (6mm) et vitrage.

Heptox

Série SOLINOX avec insert inox incrusté au panneau et vitrage·

Imagine 2X20

Série IMAGINE avec tirant inox de 1 cm d'épaisseur complète le design exclusif de ce panneau. Vitrage au choix.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

COLLECTION **CONTEMPORAINE**

Imagine 9Y10

Tirant inox de 1 cm d'épaisseur et vitrage dépoli.

Imiza

Mélange de matière créant des contrastes.

Isabelle

Inserts inox et fines rainures usinées.

Jill

Loft évolution - Insert inox, rainurage et vitrage dépoli

Kobe

Panneau aluminium avec léger fraisage (6mm) et vitrage.

Lola

Fines rainures usinées, 2 losanges vitrés, le central en inox.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

LR075

Panneau aluminium rainuré, vitré avec insert inox.

LR109

Panneau aluminim avec subtil rainurage et vitrage.

LR366

Panneau aluminium rainuré, vitré avec insert inox.

LR367

Panneau rainuré avec vitrage central et inserts en inox.

LV406

Panneau aluminium vitré avec décor inox.

LR559

Panneau aluminium rainuré et vitré.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

COLLECTION **CONTEMPORAINE**

LR584

Vitrage dépoli et bandes en inox.

LV113

Panneau aluminium vitré avec décor inox.

LV556.2

Panneau aluminium vitré avec décor inox.

LV567

Panneau aluminium plein avec décor inox.



Mathilde

Fines rainures et vitrages dépoli.

Merida

Fines rainures et vitrages dépoli.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

Narcis

Série SOLO avec vitrage sablé, bords clairs.

Octox

Série SOLINOX avec insert inox incrusté au panneau et vitrage.

Oscana

Fines rainures et vitrages dépoli.

Penfeld

Vitrage sans cadre, intérieur avec cadres plats. Liserés inox affleurants face ext. Poignée design inox intégré.

Ritmo

Panneau aluminium avec léger fraisage (6mm) et vitrage.

Rosamar

Panneau aluminium.avec fraisage en V (18mm) et vitrage.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

COLLECTION **CONTEMPORAINE**

Zamora

Panneau aluminium rainuré, vitré avec insert inox.

5177-50

Panneau aluminium. Vitrage G 1275.

5563-57

Application aspect inox, vitrage dépoli.



5564-57

Application aspect inox, vitrage dépoli.

5577-52

Rainures horizontales et 4 vitrages.

5873-50

Panneau aluminium avec 5 vitrages dépolis.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

5882-75

Cadre aspect inox et vitrage dépoli.

6149-52

Vitrage dépoli et rainure.

6166-54

Vitrage sans cadre, intérieur avec cadres plats. Liserés inox affleurants face ext.

6841-71

Vitrage déco G1081.

6Y20

Série IMAGINE avec tirant inox de 1 cm d'épaisseur complète le design exclusif de ce panneau. Vitrage au choix.

7741-50

Vitrage dépoli.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

COLLECTION **CLASSIQUE**

Moulures traditionnelles
pour un style classique...

Alencia

Moulures rapportées et vitrage dépoli.

Anezia

Panneau aluminium embouti, vitrage décoratif P006.

Anezia 1

Panneau aluminium plein embouti.

Arbora

Moulures rapportées et vitrage dépoli.

Bella 1

Moulures rapportées et 1 vitrage dépoli.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Bella 3

Moulures rapportées et 3 vitrages dépoli.

Costa

Panneau aluminium embouti, vitrage décoratif C335.

Cyrillia

Panneau aluminium embouti, vitrage décoratif D602.

Decova

Moulures rapportées et vitrage dépoli.

Elvita 15 PB

Panneau aluminium embouti.

Haida

Moulure en saillie fixée avec des vis apparentes côté int. Vitrage rond. Inox en surépaisseur.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

COLLECTION **CLASSIQUE**

Janella 24

Panneau aluminium embouti, vitrage décoratif petits bois aspect canon de fusil.

Manzara

Moulures rapportées et vitrage décoratif F822.

Moha

Moulures rapportées et vitrage dépoli.

Sofia

Moulures rapportées et vitrage décoratif W 014.

Thecia

Panneau aluminium embouti, vitrage dépoli.

Wenen

Moulures rapportées et vitrage dépoli.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

Esthétisme et sécurité pour cette gamme déclinable et personnalisable selon vos envies...

Aven

Soubassement plein lisse isolé (hauteur à déterminer) et vitrage partie haute.

Aven 1

Traverse intermédiaire (hauteur à déterminer) et vitrages.

Aven 2

Soubassement plein isolé et mouluré 2 faces (hauteur à déterminer) , vitrage avec petits bois laqués incorporés.

Aven 3

Soubassement plein mouluré isolé (hauteur à déterminer) vitrage antélio et petits bois laqués incorporés.

Aven 3

Soubassement plein lisse isolé (hauteur à déterminer) et petits bois laqués incorporés cintrés et rayonnants.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

COLLECTION **TRADITIONNELLE**

Aven 5

Soubassement plein lisse isolé (hauteur à déterminer) et vitrage avec petits bois laqués incorporés : 2H + 1 V.

Aven 6

Soubassement plein lisse isolé (hauteur à déterminer) et vitrage avec petits bois laqués incorporés: 3H + 2V.

Aven 9

Soubassement plein lisse isolé (hauteur à déterminer) et vitrage avec petits bois laiton incorporés: 2H + 1 V.

Erdre 1

2 traverses obliques intermédiaires et vitrage antélio clair.

Erdre 2

2 traverses obliques intermédiaires et vitrage antélio clair et tôle aluminium 2 faces lisse.

Erdre 3

2 traverses obliques intermédiaires et vitrage sablé, bords clairs.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

Laita

3 traverses intermédiaires et vitrages dépolis.

Odet

2 traverses intermédiaires et vitrages clairs.

Oust

Vitrage toute hauteur avec petits bois laqués incorporés : 4H + 1 V.

Oust Antelio

Vitrage toute hauteur en antélio clair.

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

COLLECTION **VERRE & ÉLÉGANCE**

Faites entrer la lumière...

Aër

Verre dépoli et dépoli coloré gris avec bandeaux clairs et pierres de verre claires.

Sarre

Verre dépoli avec liseré et bandeau clairs, motif légèrement dépoli.

Perouse

Triple vitrage. Verre central trempé, dépoli avec liseré, motif et bandeau clairs, application inox dans l'espace d'air.

6203-05

Triple vitrage. Verre central trempé, dépoli avec liseré et bandeaux clairs, liserés inox incorporés dans l'espace d'air.
Verre extérieur feuilleté.

6217-01

Verre dépoli avec motifs clairs.

6221-07

Verre central satinato trempé, application aluminium couleur RAL avec inserts inox dans l'espace d'air.

6242-01

Double vitrage. Verre dépoli avec bandeaux et motif clairs.
Verre extérieur feuilleté.

6277-02

Verre dépoli et dépoli coloré gris avec bandeaux clairs et facettes claires.

6279-07

Triple vitrage. Verre central trempé dépoli avec bandeaux et motif clairs, application inox dans l'espace d'air.
Verre extérieur feuilleté.

6291-01

Double vitrage. Verre dépoli et dépoli/ coloré gris avec bandeaux clairs.

6296-01

Double vitrage. Verre dépoli et dépoli coloré gris avec liseré et bandeaux clairs.
Verre extérieur feuilleté.

COLLECTION **DEUX VANTAUX**

Egaux ou tiercés, vitrées ou pleines, laissez faire votre imagination...

Aven

Soubassement plein isolé et mouluré 2 faces (hauteur à déterminer) et vitrage imprimé 200.

Hepro

Panneau aluminium HEPRO, vitrages antélio clair sur partie fixe.

Aven 2

Soubassement plein isolé et mouluré 2 faces (hauteur à déterminer) et vitrages dépolis.

Aven 3

Soubassement plein lisse isolé (hauteur à déterminer) et petits bois laqués incorporés cintrés et rayonnants.

Mondial

Panneau MONDIAL DESIGN C et vitrage antélio clair sur semi-fixe.

Oust

Vitrage sur ouvrant principal et partie semi-fixe clair.

Une protection
contre les agressions
extérieures et un confort
thermique et phonique.

Arrêt à sceller hauteur : 400mm

Serrure laquée

Arrêt mural

Paumelle laquée
axe inox

Loqueteau pour
semi fixe

PORTE CINTRÉES

Plein cintre, cintre surbaissé, anse de panier et ogive.

- Finition laquée monocolore ou bicolore, palette RAL et autres nuanciers
- Seuil à rupture thermique norme PMR.
- Dormant de 65 mm et 51 mm d'encombrement dans le passage, fixations invisibles.
- Avec habillage intérieur, extérieur et adaptation pour volet roulant.
- Performances AEV : A*4 - E*5A - VC*2





	COURBAPRIM	COURBAPRIM+	COURBALINE
Serrure 3 pts à relevage	✓	✓	
Serrure 3 pts SKG** dont 2 crochets et 1pt complémentaire dans le cintre		En option	✓
Béquille sur platine	✓	✓	
Béquilles sur rosaces laquées RAL ou Inox		En option	✓
Cylindre européen 3 clés	✓	✓	
Cylindre de sûreté à carte de reproduction 5 clés	En option	En option	✓
Paumelles en noir ou blanc	✓	✓	
Paumelles laquées RAL porte	En option	En option	✓
Monocolore ou Bicolore RAL	✓	✓	✓
Tons bois	✓	✓	
Monobloc 1 face		✓	

COULEURS TONS BOIS

Monocolore ou bicolore - Uniquement avec vitrage toute hauteur (Clair, dépoli, antelio...)



Chêne doré sablé



Chêne foncé sablé



Noyer sablé



Wengé sablé

Chêne cérusé bleu Provence

Cérusé bleu gris

Chêne clair sablé

Pin sablé

COUPES POUR RÉNOVATION ET NEUF

Les différentes coupes pour Courbaline et Courbapim



Pose en neuf + CJ de 25 + Tapée

Côte passage : Largeur - 89mm



Dépose totale en rénovation + plat laser + Tapée

Côte passage : Largeur - 89mm



Pose en rénovation + CJ de 25 + Cornière

Côte passage : Largeur - 94mm



Pose en rénovation + CJ de 25 + Plat laser + Cornière extérieure

Côte passage : Largeur - 94mm



Pose en tunnel + dormant plat

Côte passage : Largeur - 102mm - le jeu



Pose en applique dormant de base 65m avec et sans CJ de 25

Côte passage : Largeur - 42mm



Tableau Isolation Bois Siliconne

Retrouvez nous sur notre site Internet

www.courbalu.fr

v1.2

SARL THORAVAL et Fils
Le Champ Blanc Servel, 22300 Lannion
Tel. 02 96 47 26 56 Fax. 02 96 47 21 49 Mail. contact@courbalu.fr